

*Dichtprofile für Kunststoffsysteme*



DEVENTER DICHTPROFIL FÜR FENSTER UND TÜREN

.....SANIERUNGS-DICHTUNGEN.....VERARBEITUNGSGERÄTE.....VARIO-PROGRAMM.....FLÜGELFALG

DEVENTER-VARIO-PROGRAMMSV125SV33SV103aSV415aSV418S6600cV...21TROCKENVERGLASUNGS-DICHTUNGEN  
SV1SELBSTKLEBENDSV2VERRASTUNGFLÜGELFALZ-DICHTUNGENSV1...67AGL3300-5TÜR-DICHTUNGENSV155-DICHTUNGEN-SVSELBSTKLEB  
SV185S6512aS6515aS6518aSANIERUNGS-DICHTUNGENS9414SELBS...LEBENDS9108aSELBSTKLEBEND  
F9100-10SELBSTKLEBENDVERARBEITUNGSGERÄTSS4AFGDSV4D...25SV33SV103aSV415ASV41  
S9414SELBSTKLEBENDS9216SELBSTKLEBEND

# DEVENTER Dichtungskonzept Vario Soft für Fenster und Türen aus Kunststoff

## FUNKTIONELL UND PERFEKT IN DER WEITERVERARBEITUNG

Die neue Generation von Dichtprofilen aus hochwertigem TPE Schaum garantiert Ihrem Kunststofffenstersystem einen zuverlässigen Wärme- und Schallschutz. Die feinen Konstruktionen genügen höchsten Anforderungen an Funktion und Verarbeitung und setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Kunststoffsysteme.

### IHR VORTEIL:

#### **Funktionsdichtung im Anschlag:**

- hohe Toleranzaufnahme,
- weicher softer Schließdruck durch Schaumwerkstoff,
- funktionsabhängige Kopfgeometrie,
- hohes Rückstellvermögen durch ideale Kombination von Formgebung und geschäumten TPE,

#### **Funktionsdichtung im Glasfalz:**


- sicheres Abdichten des Glasfalzes,
- Aufnahme vorhandener Toleranzen,
- für Floatglas bestens geeignet,

#### **Profilfuß aus geschäumten TPE:**

- die Gleitfolie sichert einen leichten maschinellen und bändischen Einbau,
- hohe Toleranzaufnahme in der Haltenut,
- hoher Reibungswiderstand gewährleistet sicheren Sitz beim Schneiden und Schweißen,
- kein Rückschrumpfen bei Überdehnen,

#### **Materialkombination aus TPE kompakt und Schaum:**

- filigrane Konstruktionen in geschäumten TPE,
- Konstruktion mit definierten Knickpunkten,
- gute Verschweißbarkeit,
- freie Farbwahl zum gleichen Preis,
- RAL geprüfte Werkstoffe,








**DEVENTER Boden-Türdichtung  
selbstregulierend DBS 1230,  
mini DBM 1212**

- weiche bandseitige Auslösung
- selbstregulierender Niveaueausgleich bei nicht paralleler Bodenluft
- einfache Montage, kein Anschrauben von Haltewinkeln
- keine Montage von Auslöseplatten am Türrahmen
- einfache Regulierung der Hubböhe und des Anpressdruckes mit einem 3 mm Inbusschlüssel am Auslöseknopf
- der abgerundete Auslöseknopf führt zu optimaler Auslösung während das Türblatt eindreht
- Markierung für Montage in Türen mit 12 mm Falzluft schlossseitiger Bodenkontakt erst unmittelbar vor Schließen der Türe

- keine langen Schleifspuren
- einfachste Handhabung bei sicherer Funktion!



**DEVENTER Boden-Türdichtung  
selbstregulierend DBS 1230,  
mini DBM 1212**



FÜR HOLZFENSTER UND -TÜREN  
DEVENTER-VARIO-PROGRAMMSV125SV35SV103aSV415ASV418S6600cVES125STULPDSV152ITROCKENVERGLASUNGS-DICHTUNGEN SV1SELBSTKLEBENDSV2  
VERRASTUNGFLÜGELFALZDICHTUNGENSV12S6512a86600cS680S3967S6612S6615TÜR-DICHTUNGENSV15SV18S6512aS6515aS6518aSANIERUNGS-DICHTUNGEN  
S9414SELBSTKLEBENDS9216SELBSTKLEBENDS9168aSELBSTKLEBENDS910010SELBSTKLEBENDVERARBEITUNGSGERÄTETS84AFGDSV4DSG4DSV152IA009  
DEVENTER-VARIO.....TROCKENVERGLASUNG.....FLÜGELFALZ-DICHTUNGEN.....TÜR-DICHTUNGEN.....  
.....SANIERUNGS-DICHTUNGEN.....VERARBEITUNGSGERÄTE..... DICHTUNGSPROFILE  
TROCKENVERGLASUNG  
DEVENTER-VARIO-PROGRAMMSV125SV35SV103aSV415ASV418S6600cVES125STULPDSV152ITROCKENVERGLASUNGS-DICHTUNGEN  
SV1SELBSTKLEBENDSV2VERRASTUNGFLÜGELFALZ-DICHTUNGENSV12S6512a86600cS680S3967S6612S6615TÜR-DICHTUNGENSV15  
SV18S6512aS6515aS6518aSANIERUNGS-DICHTUNGENS9414SELBSTKLEBENDS9216SELBSTKLEBENDS9168aSELBSTKLEBEND  
SV125SV35SV103aSV415ASV418S6600cVES125STULPDSV152ITROCKENVERGLASUNGS-DICHTUNGEN  
SV1SELBSTKLEBENDSV2VERRASTUNGFLÜGELFALZ-DICHTUNGENSV12S6512a86600cS680S3967S6612S6615TÜR-DICHTUNGENSV15  
SV18S6512aS6515aS6518aSANIERUNGS-DICHTUNGENS9414SELBSTKLEBENDS9216SELBSTKLEBENDS9168aSELBSTKLEBEND

## Deventer

Profile GmbH & Co. KG  
Rauchstraße 38-42  
D-13587 Berlin  
Tel. (030) 35 59 07-0  
Fax (030) 3 36 20 69  
e-Mail: [info@deventer-profile.com](mailto:info@deventer-profile.com)  
Internet: <http://www.deventer-profile.com>

## Ihr Fachhändler

